




Contraste Inundaciones y Sequias en Tabasco





Sistemas de los ríos de Tabasco



Estado de Tabasco, sureste de México


- Superficie 24,000 km².
- Planicie Tabasqueña
- Sistema hidroeléctrico del alto Grijalva y río Usumacinta.
- Zona vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos extremos y sequías.
- **Inundaciones importantes: 1999, 2007, 2008, 2009 y 2010**
- Daños mas pérdidas: 3,100.30 millones de dólares
- **Ejemplo: Sequia abril de 2010**
- Niveles bajos históricos del río Usumacinta, afectada la ganadería y agricultura, servicios de agua potable.
- **Sequia abril y mayo 2013.**
- Niveles históricos en ríos de la Sierra y Grijalva, afectación del suministro de agua potable.

IMAGENES DE HOY

PRESA PENITAS

24/OCTUBRE/1999



08:30 HRS.



Inundación de 2010
Afectados 100,000 hab.



Captación río Carrizal, 12 de septiembre de 2010



PRESA PEÑITAS
PRESA NETZAHUALCOYOTL



TUXTLA GUTIERREZ

PRESA CHICOASEN



PRESA LA ANGOSTURA

RÍO GRIJALVA



ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

GOLFO DE MÉXICO

OCEANO PACÍFICO

CIUDAD DE VILLAHERMOSA

CIUDAD DE VILLAHERMOSA

- CIUDADES
- RÍO
- ▲ PRESAS
- LIMITE ESTATAL

Nivel bajo histórico en el río Grijalva
Afectaciones 150,000 hab.



Captación "CICOM" en el río Grijalva



Captación “Carrizal 1” en el río Carrizal

Muchas gracias por su atención

Leobardo Alejandro Quiroga
DAIA-UJAT